



1924 - 2024
KCHT



Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26, Praha 1 - Malá Strana

V Praze, dne 5. 1. 2026

Za zachování lovu norováním

*Otevřený dopis kynologických, mysliveckých a dalších organizací
premiérovi, poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky*

Vážený pane premiére, vážená paní poslankyně/vážený pane poslanče,

zástupkyně a zástupci níže uvedených kynologických, mysliveckých a dalších organizací se znepokojením sledují projednávání změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 67/0), která má zavést tzv. zákaz norování.

**V části osmé, článku XIV (Změna zákona o ochraně přírody a krajiny),
se v § 5 doplňuje nový odstavec 12, který zní:**

Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře pomocí lovu zvěře pod zemí, včetně lovu za pomoci psů vypouštěných pod zem a vyhrabání zvěře za účelem usmrcení.

Dle našeho názoru a také názorů odborníků způsobí tento zákaz tři zásadní, na sebe navazující důsledky, které mohou mít, v konečné fázi, **negativní vliv na zdraví obyvatelstva.**

Naopak, dle [zprávy](#) Veterinární asociace pro management divoké zvěře, **neexistují** a nikdy neexistovaly žádné **vědecké důvody** pro **zákaz lovu s psy** z důvodu krutosti.

Zákaz norování může způsobit ztrátu vyhubavého chování lišek:

Dr. Katie Colville z Veterinary Association for Wildlife Management uvádí ve své studii [Natural Chase](#) z roku 2007, že: „...při absenci lovu se psy může dojít ke ztrátě vyhubavého chování u lišek. Umělé metody lovu, jako je střelba, nemají stejný vliv na chování jako přirozená predace, a proto nebudou sloužit k udržení stejného souboru chování. Lišky přizpůsobují své chování tak, aby se **vyhnuly konfrontaci s loveckými psy**.... Tato absence predáčního tlaku může obecně vést k méně ostražitě populaci, takže je náchylnější k jiným hrozbám“, např. urbanizaci.

Ztráta vyhubavého chování povede k nárůstu populace městských lišek:

Podle meta analýzy P. W. Batemana a P. A. Fleminga s názvem [Big city life: masožravci v městském prostředí](#), z roku 2012, jsou klíčovými aspekty osídlování měst liškami a jinými masožravými šelmami zejména: snadné zdroje potravy, nízký výskyt přirozených nepřátel a **loveckých psů**. Studie dále zjistila, že liška velká města nejenže osídluje, ale úspěšně se zde i množí a dosahuje zde větší početnosti než na venkově a ve volné přírodě. Nejvyšší denzity dosahují lišky ve velkých městech a ve smíšených ekotonových habitatech v blízkosti polí (3-4 lišky na km²), tedy hlavně kolem městských sídlišť. Děje se tak zejména kvůli samotářskému způsobu života ve volné přírodě a skupinovému způsobu života ve městech. Skupiny „městských“ lišek jsou tvořeny příbuznými jedinci, kteří si své teritorium **pečlivě značí**. Ke značkování hranic používá liška moč a trus s výměšky pachových žláz, které se nacházejí okolo řitního otvoru. Trus umísťuje na vyvýšená místa (patníky, obrubníky, lavičky, dětská hřiště). Kromě hranic značuje také cesty, po kterých pravidelně chodí a místa, kde často nachází potravu.

Populace městských lišek může způsobit nárůst smrtelného onemocnění:

Právě **značkování** hranic teritoria, cest a míst s výskytem potravy znamená u městských lišek obrovské **nebezpečí**. Při hustotě osídlení měst 3–4 liškami na 1 km² (přibližná rozloha Stromovky) a skutečnosti, že liška ujde za noc 15–20 km, **neexistuje** prakticky místo, které by při shánění potravy nenavštívila a neoznačovala. **Dětská pískoviště**, pytle s odpady, lavičky, to vše může být **infikováno** liščími výkaly, ve kterých se nachází vajíčka liščích **tasemnic**, které způsobují parazitární onemocnění lidí, alveolární echinokokózu, která končí bez léčby téměř vždy **fatálně**. Růst alveokoka připomíná nádorové bujení jater a často je i jako nádor chybně diagnostikován. V roce 2021 evidoval [Státní zdravotní ústav](#) **jeden** takový případ, v roce 2022 **deset**, v roce 2023 již **třináct** a v roce 2024 dokonce **osmnáct** případů onemocnění. [Záchránná stanice v Plzni si nechává zjišťovat nákazu lišek echinokokem](#) od konce roku 2015 a podle vedoucího Karla Makoně bylo **sedm z deseti lišek nakaženo**. Podle údajů Státního veterinárního ústavu je Plzeňský kraj po Karlovarském a Libereckém třetí nejzasaženější oblastí v ČR. **Echinokokóza není teoretické riziko. Je to skutečné onemocnění s vážnými následky.**

Navíc se zdá, že zvířata **nemají** žádnou předtuchu smrti. Ze [zprávy](#) britské Veterinary Association for Wildlife Management (VAWM) vyplývá, že: „je nepravděpodobné, aby lovená zvěř trpěla **úzkostí** z pronásledování. Savci, s výjimkou primátů, mají pouze základní prefrontální kůru, klíčovou část mozku aktivní v abstraktním myšlení a uvažování“. Toto potvrzuje i závěr Greenfield Residents Welfare Society, který uvádí, že: „očekávání vymyšleného scénáře v budoucnosti může být jedním ze způsobů, jak popsat obavy a úzkost, které jsou zvláště lidské“. I když je liška v noře vykopána, nejeví známky vážného utrpení nebo strachu, jako je pomočování nebo defekace, spíše působí pozoruhodně klidně a bezpečně ve svém částečně odkrytém doupěti. Ze všech způsobů lovu lišek se jeví norování jako **nejefektivnější** a je potřeba uvést, že lov norováním byl i před zavedením doby hájení **v 80 % zakončen** vyhnáním nezraněné lišky a zastřelením na povrchu. Pokud liška setrvala v noře a odmítala noru opustit, jednalo se zpravidla právě o samici s mláděty. Lze tedy předpokládat, že po zavedení **doby hájení lišky**, v období vyvádění mláďat, zvýší se procento vyhnání a souboje mezi liškou a norníkem budou ojedinělé.

Ačkoli nemůžeme přesvědčit veřejnost, v kontrastu s **emočně** cílenými kampaněmi ochranářských spolků, pevně doufáme, že naše **varování** bude bráno v potaz na půdě **poslanecké sněmovny**. Zcela jistě se můžeme ztotožnit s [názorem](#) přednosty Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK v Praze prof. MUDr. Romana Kodeta, CSc., že: „**upozorňování veterinářů na promořenost lišek a psovitých šelem obecně je nutné brát ne jako strašení veřejnosti, ale jako varování před reálnými a velmi závažnými až život ohrožujícími zdravotními následky pro člověka.**“

Z těchto důvodů Vás tímto žádáme, souhlasíte-li, o **zrušení** odst. 12 § 5, a naopak o **podporu** lovu norováním a **dalších způsobů** lovu se psy, které jsou **přírozenou a nejhumánnější metodou** kontroly populace lišky obecné a preventivním opatřením **veřejného zdraví**.

S úctou


Martin Říha
předseda
Klub chrtíků z. s.



KLUB CHRTÍKŮ


Mgr. Kateřina Miosgová
předsedkyně
Klub chovatelů českých teriérů z. s.




Josef Soukup
prezident
Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách z. s.




Eva Šebáková
předsedkyně
Czech Deerhound Club z. s.



Za Českomoravskou kynologickou jednotu, z. s.

Dalibor Směkal





Jana Vlková
předsedkyně
Moloss Club CZ z. s.




Jakub Verner
jednatel
Moravskoslezský klub chovatelů jagdteriérů z. s.





Alena Jilková Auerbach
předsedkyně
Klub chovatelů teriérů z. s.




Iveta Nováková
předsedkyně
Klub chovatelů foxteriérů ČR z. s.




Raděna Klírová
předsedkyně
Klub chovatelů pudlů z. s.



Příloha – Podpora otevřeného dopisu „Za zachování lovu norováním“

Níže podepsaná organizace tímto vyjadřuje souhlas a podporu otevřenému dopisu „Za zachování lovu norováním“, adresovanému předsedovi vlády České republiky a poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Organizace se ztotožňuje s obsahem dopisu a podporuje zachování lovu norováním jako přirozené a humánní metody regulace populace lišky obecné a ochrany veřejného zdraví.

Název organizace:

Právní forma:

IČ (je-li přiděleno):

Sídlo organizace:

Jméno a příjmení oprávněného zástupce:

Funkce v organizaci:

V dne

Podpis oprávněného zástupce:

Razítko organizace: